

TRANSCOMBI



Vila

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

www.vigerm.com



TRANSCOMBI



TRANSCOMBI + VF-VER-30

Transcombi ha sido diseñado para manejar y transportar todo tipo de aperos suspendidos. Permite trabajar con máquinas más pesadas y de más anchura pero con menos potencia de tractor.

Existen muchas máquinas para las que necesitamos un tractor de gran tonelaje y potencia para levantarlas, pero no para arrastrarlas. Con **Transcombi** transformamos las máquinas suspendidas en arrastradas reduciendo así entre un 20 - 25% la potencia necesaria para el manejo del apero.



Transcombi nos permite llevar a 3 mts. de transporte por carretera cualquier apero suspendido de hasta 10 mts. ancho de trabajo, al poder plegarlo de forma horizontal.

Transcombi convierte su sembradora suspendida de 4, 5 o 6 mts. de cualquier marca en arrastrada. Además podemos añadir una tolva auxiliar de 3.000 o 4.000 litros para ganar autonomía de trabajo.

Lo mismo ocurre con su abonadora suspendida, que con la misma tolva convertiremos la abonadora en un equipo arrastrado de 4 o 5 toneladas.



También podemos acoplar su máquina herbicida de cualquier marca más un depósito auxiliar de 3.000 litros y así lo convertimos en un equipo arrastrado de 4.000 o 5.000 litros.

Además, **Transcombi** evita comprar algunos equipos arrastrados, ahorrando en maquinaria, combustible, matriculaciones, seguros, iteuves...

Transcombi, un equipo con grandes ventajas.

TRANSCOMBI + CR-VER-34



TRANSCOMBI + SXH-3-19



MODELO	TARA	POTENCIA ELEVACIÓN	POTENCIA PLEGADO	ANCHO TRANSPORTE
TRANS - A	1.100 KGS.	2.000 KGS.	1.500 KGS.	3 MTS.
TRANS - B	2.050 KGS.	5.000 KGS.	3.000 KGS.	3 MTS.
TRANS - C	2.900 KGS.	8.000 KGS.	5.000 KGS.	3 MTS.

OTRAS POSIBILIDADES





TRANSCOMBI + VIBROCULTIVADOR
50x12 - 7 MTS. - 54 BR.

VILA
Más de 15 años de
experiencia fabricando
máquinas arrastradas de
grandes dimensiones

VIGERM, S.L.
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
43420 Sta. Coloma de Queralt (Tarragona)
Telf.: 977-88 03 02 Fax: 977-88 12 25
E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor:

Especificaciones aproximadas y sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en versión estándar.

Especificaciones aproximadas i sujetos