



SOLA



TRISEM-194/294



SOLA



TRISEM-194

- BRAZO CON SUSPENSION DE MUELLE Y REJA RECTA.
- BRAS AVEC SUSPENSION A RESSORT ET SOC DROIT.
- ARM WITH SPRING SUSPENSION AND STRAIGHT COULTER.


TRISEM-294

- BRAZO TIPO "RANSOMES" CON REJA CURVA.
- BRAS TYPE "RANSOMES" AVEC SOC COURBE.
- "RANSOMES" TYPE ARM WITH CURVE COULTER.



- CULTIVADOR FLOTANTE.
- ARTICULATED CULTIVATOR.
- CULTIVATEUR ARTICULÉ.

- BRAZO BORRAHUELLAS Y CULTIVADOR, TIPO "RANSOMES".
- "RANSOMES" TRACK ERASERS AND CULTIVATOR.
- BRAS EFFACEURS ET CULTIVATEUR, TYPE "RANSOMES".



- BRAZO BORRAHUELLAS Y CULTIVADOR, CON MUELLE.
- SPRING TRACK ERASERS AND CULTIVATOR.
- BRAS EFFACEURS ET CULTIVATEUR, AVEC RESSORT.

- CUENTA HECTAREAS.
- HECTARE COUNTER.
- COMPTEUR D'HECTARES.



- CUENTA HECTAREAS ELECTRONICO.
- ELECTRONIC HECTARE COUNTER.
- COMPTEUR D'HECTARES ÉLECTRONIQUE.



TRISEM-194/294

REJA RECTA

- REJA RECTA PARA FACILITAR EL DESAHOGO.
- SOC DROIT POUR ÉVITER LES OBSTRUCTIONS.
- STRAIGHT COULTER TO AVOID BLOCKAGES.



TRISEM-194 y 294 GC

- TOLVA DE GRAN CAPACIDAD.
- TRÉMIE DE GRANDE CAPACITÉ.
- BIG CAPACITY HOPPER.



- TRAZADORES DE DISCO CON MANDO HIDRAULICO.
- HYDRAULIC DISC-TRACERS.
- TRACEURS À DISQUE, AVEC COMMANDE HYDRAULIQUE.

- MANDO HIDRAULICO A DISTANCIA DEL VARIADOR.
- HYDRAULIC REMOTE CONTROL FOR VARIATOR.
- COMMANDE À DISTANCE HYDRAULIQUE DU VARIATEUR.



- MANDO MECANICO DE TRAZADORES DE DISCO.
- MECHANICAL CONTROL FOR DISC-TRACERS.
- COMMANDE MÉCANIQUE DES TRACEURS À DISQUE.


- TOLVA SEMILLA-FERTILIZANTE.
- SEED-FERTILISER HOPPER.
- TRÉMIE SEMENCE-ENGRAIS.






SOLA

TRISEM-194/294



TRISEM-194



TRISEM-294

- SEMBRADORAS EN TRES HILERAS DE REJAS MONTADAS EN TRES BARRAS, ARTICULADAS Y SOLIDARIAS ENTRE SI.
- THREE-ROW SEEDERS WITH COULTERS MOUNTED ON THREE ARTICULATED AND INTERLOCKED BARS.
- SEMOIRS À TROIS FILES AVEC SOCS MONTÉS EN TROIS BARRES ARTICULÉES ET SOLIDAIRES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TRISEM							TRICOMBI		TRISEM G.C.		TRICOMBI G.C.	
TIPO Y BRAZO TYPE AND ARMS TYPE ET BRAS	SEPARACIÓN ENTRE BRAZOS ARMS DISTANCE ECARTEMENT ENTRE BRAS	ANCHO LABOR WORKING WIDTH LARGEUR DE TRAVAIL	ANCHO TOTAL TOTAL WIDTH LARGEUR TOTAL	NEUMÁTICOS TYRES PNEUS	CAPACIDAD CAPACITY CAPACITÉ	PESO WEIGHT POIDS	CAPACIDAD SEMILLA-ABONO SEED-FERTILIZER CAPACITY CAPACITÉ SEMENCE-ENGRAIS	PESO WEIGHT POIDS	CAPACIDAD CAPACITY CAPACITÉ	PESO WEIGHT POIDS	CAPACIDAD SEMILLA-ABONO SEED-FERTILIZER CAPACITY CAPACITÉ SEMENCE-ENGRAIS	PESO WEIGHT POIDS
250/19	13 cm.	2,50 m.	2,68 m.	6.00-16	540 l.	680 kg.	270-270 l.	750 kg.	-	-	-	-
250/21	12 cm.	2,50 m.	2,68 m.	6.00-16	540 l.	692 kg.	270-270 l.	762 kg.	-	-	-	-
300/22	13,5 cm.	3,00 m.	3,17 m.	6.00-16	665 l.	760 kg.	335-335 l.	840 kg.	866 l.	800 kg.	424-442 l.	905 kg.
300/25	12 cm.	3,00 m.	3,17 m.	6.00-16	665 l.	778 kg.	335-335 l.	858 kg.	866 l.	818 kg.	424-442 l.	923 kg.
350/25	14 cm.	3,50 m.	3,82 m.	10.80-12	790 l.	830 kg.	400-400 l.	910 kg.	1.027 l.	900 kg.	503-524 l.	980 kg.
350/28	12 cm.	3,50 m.	3,82 m.	10.80-12	790 l.	848 kg.	400-400 l.	925 kg.	1.027 l.	918 kg.	503-524 l.	998 kg.
400/28	14 cm.	4,00 m.	4,31 m.	10.80-12	920 l.	910 kg.	460-460 l.	990 kg.	1.188 l.	975 kg.	582-606 l.	1.055 kg.
400/31	12,8 cm.	4,00 m.	4,31 m.	10.80-12	920 l.	928 kg.	460-460 l.	1.008 kg.	1.188 l.	993 kg.	582-606 l.	1.073 kg.
400/33	12 cm.	4,00 m.	4,31 m.	10.80-12	920 l.	940 kg.	460-460 l.	1.020 kg.	1.188 l.	1.005 kg.	582-606 l.	1.085 kg.

EQUIPOS OPCIONALES

- RASTRA DE PÚAS FLEXIBLES.
- BORRAHUELLAS.
- CUENTA HECTÁREAS.
- TRAZADORES DE DISCO.
- MANDO A DISTANCIA VARIADOR.
- CULTIVADOR-PREPARADOR.
- NIVELADORA CENTRAL.
- TOLVA DE GRAN CAPACIDAD.

OPTIONAL EQUIPMENT

- SPRING HARROW.
- TRACK ERASERS.
- HECTARE COUNTER.
- DISC-TRACERS.
- REMOTE CONTROL FOR VARIATOR.
- LAND-CULTIVATOR CONDITIONER.
- CENTRAL LEVELLING BOARD.
- BIG CAPACITY HOPPER.

ACCESSOIRES EN OPTION

- HERSE À DENTS FLEXIBLES.
- EFFACEURS DE TRACES.
- COMPTEUR D'HECTARES.
- TRACEURS À DISQUE.
- TÉLÉCOMMANDE DU VARIATEUR.
- CULTIVATEUR-PRÉPARATEUR.
- NIVELEUSE CENTRALE.
- TRÉMIE GRANDE CAPACITÉ.

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.
Specifications subject to modifications without notice. The pictures do not necessarily show the standard version.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les dessins ne montrent pas obligatoirement les équipements en version standard.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. Apartado 11
08280 CALAF (Barcelona) España
Tel. (0034) 93 868 00 60
Fax (0034) 93 868 00 55
e-mail: sola@solagrupo.com

www.solagrupo.com

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR / DISTRIBUTEUR: